

Rippenrohrheizöfen

Typenreihe RRH für Wand- oder Bodenmontage

Technische Daten

Rippenrohr, Befestigung, Schrauben	Edelstahl Werkstoff 1.4512 *
Anschlusskasten	Polyamid, glasfaserverstärkt (PA6 - GF30)
Kabelzuführung	Verschraubung M 25 x 1,5
Elektrischer Anschluss	siehe Tabelle
Rippenrohrdurchmesser	120 mm
Höhe	184 mm
Temperaturregelung	mit zusätzlichem Raumtemperaturregler siehe Seite 11
schaltbar	3-stufig mit getrennt montiertem Schalter, gehört nicht zum Lieferumfang (RRH 1000 - RRH 3000) siehe Seite 11
Schutzart	staub- und wasserdicht, IP 66/IP 67
Schutzklasse	1
max. Oberflächentemperatur an der Rippenoberkante	225°C
Heizeinsatz	technische Keramik C221

Typ	Spannung in V	Leistung in W	Länge in mm	Gewicht	Preis €
RRH 500	230	500	500	3,8	
RRH 1000	230/400	1000	700	5,5	
RRH 1500	230/400	1500	900	7,4	
RRH 2000	230/400	2000	1100	9,0	
RRH 3000	230/400	3000	1500	12,9	
RRH 4000	400	4000	1900	16,7	
RRH 5000	400	5000	2300	21,1	
RRH 6000	400	6000	2700	24,6	

Preise ohne Mehrwertsteuer



Rippenrohrheizöfen
RRH

Lieferung frei Haus!

*dadurch korrosionsbeständig gegen Wasser und Feuchtigkeit!